



SUPEREKO

Celle Frigorifere Modulari



100%
Made in Italy

www.centrovetrineinox.it





Le celle SUPEREKO sono state progettate per soddisfare qualsiasi tipo d'esigenza della moderna conservazione. L'elevata qualità delle nostre celle frigorifere SUPEREKO e il nostro innovativo processo produttivo ci consentono di rispettare le più restrittive norme igienico-sanitarie a fronte di una elevata flessibilità e rapidità di montaggio.

Le celle SUPEREKO sono composte da pannelli modulari di larghezza variabile da mm 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 nei diversi spessori da 70 - 100 - 130 mm.

L'isolamento è realizzato con l'iniezione di poliuretano espanso rigido densità 40 - 42 Kg/m³ (cellule chiuse 95%).

Il bloccaggio dei pannelli avviene tramite l'utilizzo di ganci ad eccentrico. I pannelli pavimento e di soffitto sono posizionati a scomparsa all'interno di quelli verticali al fine di assicurare un armonioso aspetto estetico.

Il rivestimento interno ed esterno delle pareti è costituito da lamiera bianca preverniciata atossica, mentre il pavimento è in Acciaio Inox Aisi 304 antisdrucciolo con un adeguato supporto interno per una migliore distribuzione del carico.

Su richiesta sono disponibili rivestimenti delle pareti in lamiera preverniciata bianca oppure in Acciaio Inox Aisi 304 e pavimenti rinforzati per carichi maggiori.

SUPEREKO

Celle Frigorifere Modulari
Modular Cold and Freezer Rooms

Cerniere facilmente regolabili in utenza in 3 direzioni.



Maniglia standard con serratura con chiave e sblocco interno di sicurezza.
Handle with key lock and internal safety opening.



Pavimento standard in Acciaio Inox antisdrucciolo con supporto interno integrato.



Pavimento + pannello: montaggio semplice e veloce tramite fissaggio con aggancio eccentrico.



Celle senza pavimento


Le nostre celle frigorifere possono, su richiesta, essere fornite con monoblocchi accavallati, a parete ed a soffitto, oppure unità split o Bi-Block per temperature positive e negative.

SUPEREKO

Celle Frigorifere Modulari



FACILI E RAPIDE DA MONTARE



Fornita smontata su imballo pallet



centrovetrine
INOX

Prodotti Italiani

ICE

MONOBLOCCO ACCAVALLATO



ICE È UN IMPIANTO FRIGORIFERO APPLICABILE A CAVALLO DELLA CELLA. L'ESECUZIONE A MONOBLOCCO PERMETTE DI ESEGUIRE UN IMPIANTO PRONTO ALL'USO, DI FACILE INSTALLAZIONE E UTILIZZO.

ARTICO

MONOBLOCCO A SOFFITTO



ARTICO È UN IMPIANTO FRIGORIFERO APPLICABILE SUL TETTO DELLA CELLA. L'ESECUZIONE A MONOBLOCCO PERMETTE DI ESEGUIRE UN IMPIANTO PRONTO ALL'USO, DI FACILE INSTALLAZIONE E UTILIZZO.

SUPEREKO 70: SERIE 114

TEMPERATURA NORMALE

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 70 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 70 MM.**

TEMPERATURA: +5°C



METRI CUBI: 2
DIMENSIONI: L114 X 114 X 214H

€ 1.797,00



METRI CUBI: 3,6
DIMENSIONI: L114 X 194 X 214H

€ 2.198,00



METRI CUBI: 2,4
DIMENSIONI: L114 X 134 X 214H

€ 1.877,00



METRI CUBI: 4
DIMENSIONI: L114 X 214 X 214H

€ 2.278,00



METRI CUBI: 2,8
DIMENSIONI: L114 X 154 X 214H

€ 1.957,00



METRI CUBI: 4,4
DIMENSIONI: L114 X 234 X 214H

€ 2.358,00



METRI CUBI: 3,2
DIMENSIONI: L114 X 174 X 214H

€ 2.037,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 70: SERIE 134

TEMPERATURA NORMALE

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 70 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 70 MM.**

TEMPERATURA: +5°C



METRI CUBI: 2,88
DIMENSIONI: L134 X 134 X 214 H

€ 1.962,00



METRI CUBI: 4,32
DIMENSIONI: L134 X 194 X 214 H

€ 2.217,00



METRI CUBI: 3,36
DIMENSIONI: L134 X 154 X 214 H

€ 2.047,00



METRI CUBI: 4,8
DIMENSIONI: L134 X 214 X 214 H

€ 2.303,00



METRI CUBI: 3,84
DIMENSIONI: L134 X 174 X 214 H

€ 2.132,00



METRI CUBI: 5,28
DIMENSIONI: L134 X 234 X 214 H

€ 2.523,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 70: SERIE 154

TEMPERATURA NORMALE

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 70 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 70 MM.**

TEMPERATURA: +5°C



METRI CUBI: 3,92
DIMENSIONI: L154 X 154 X 214 H

€ 2.137,00



METRI CUBI: 5,06
DIMENSIONI: L154 X 214 X 214 H

€ 2.542,00



METRI CUBI: 4,48
DIMENSIONI: L154 X 174 X 214 H

€ 2.227,00



METRI CUBI: 6,16
DIMENSIONI: L154 X 234 X 214 H

€ 2.632,00



METRI CUBI: 5,04
DIMENSIONI: L154 X 194 X 214 H

€ 2.452,00



METRI CUBI: 6,72
DIMENSIONI: L154 X 254 X 214 H

€ 2.722,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 70: SERIE 174

TEMPERATURA NORMALE

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 70 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 70 MM.**

TEMPERATURA: +5°C



METRI CUBI: 5,12
DIMENSIONI: L174 X 174 X 214 H

€ 2.457,00



METRI CUBI: 7,04
DIMENSIONI: L174 X 234 X 214 H

€ 2.813,00



METRI CUBI: 5,76
DIMENSIONI: L174 X 194 X 214 H

€ 2.552,00



METRI CUBI: 7,68
DIMENSIONI: L174 X 254 X 214 H

€ 2.908,00



METRI CUBI: 6,4
DIMENSIONI: L174 X 214 X 214 H

€ 2.647,00



METRI CUBI: 8,32
DIMENSIONI: L174 X 274 X 214 H

€ 3.003,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 70: SERIE 194

TEMPERATURA NORMALE

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 70 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 70 MM.**

TEMPERATURA: +5°C



METRI CUBI: 6,48
DIMENSIONI: L194 X 194 X 214 H

€ 2.652,00



METRI CUBI: 8,64
DIMENSIONI: L194 X 254 X 214 H

€ 3.022,00



METRI CUBI: 7,2
DIMENSIONI: L194 X 214 X 214 H

€ 2.823,00



METRI CUBI: 9,36
DIMENSIONI: L194 X 274 X 214 H

€ 3.122,00



METRI CUBI: 7,92
DIMENSIONI: L194 X 234 X 214 H

€ 2.922,00



METRI CUBI: 10,08
DIMENSIONI: L194 X 294 X 214 H

€ 3.222,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 70: SERIE 214

TEMPERATURA NORMALE

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 70 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 70 MM.**

TEMPERATURA: +5°C



METRI CUBI: 8
DIMENSIONI: L214 X 214 X 214 H

€ 2.927,00



METRI CUBI: 10,4
DIMENSIONI: L214 X 274 X 214 H

€ 3.241,00



METRI CUBI: 8,8
DIMENSIONI: L214 X 234 X 214 H

€ 3.032,00



METRI CUBI: 11,2
DIMENSIONI: L214 X 294 X 214 H

€ 3.399,00



METRI CUBI: 9,6
DIMENSIONI: L214 X 254 X 214 H

€ 3.137,00



METRI CUBI: 12
DIMENSIONI: L214 X 314 X 214 H

€ 3.504,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 70: SERIE 234

TEMPERATURA NORMALE

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 70 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 70 MM.**

TEMPERATURA: +5°C



METRI CUBI: 9,68
DIMENSIONI: L 234 X 234 X 214 H

€ 3.141,00



METRI CUBI: 12,32
DIMENSIONI: L 234 X 294 X 214 H

€ 3.524,00



METRI CUBI: 10,56
DIMENSIONI: L 234 X 254 X 214 H

€ 3.304,00



METRI CUBI: 13,2
DIMENSIONI: L 234 X 314 X 214 H

€ 3.633,00



METRI CUBI: 11,44
DIMENSIONI: L 234 X 274 X 214 H

€ 3.414,00



METRI CUBI: 14,08
DIMENSIONI: L 234 X 334 X 214 H

€ 4.190,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**



Celle a

BASSA TEMPERATURA

SUPEREKO 100: SERIE 120

BASSA TEMPERATURA

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 100 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 100 MM.**

TEMPERATURA: -15°/-25°C

MOTORI V:220



METRI CUBI: 2
DIMENSIONI: L120 X 120 X 220 H

€ 2.411,00



METRI CUBI: 4
DIMENSIONI: L120 X 220 X 220 H

€ 2.921,00



METRI CUBI: 2,4
DIMENSIONI: L120 X 140 X 220 H

€ 2.508,00



METRI CUBI: 4,4
DIMENSIONI: L120 X 240 X 220 H

€ 3.019,00



METRI CUBI: 2,8
DIMENSIONI: L120 X 160 X 220 H

€ 2.606,00



METRI CUBI: 4,8
DIMENSIONI: L120 X 260 X 220 H

€ 3.117,00



METRI CUBI: 3,2
DIMENSIONI: L120 X 180 X 220 H

€ 2.704,00



METRI CUBI: 5,2
DIMENSIONI: L120 X 280 X 220 H

€ 3.215,00



METRI CUBI: 3,6
DIMENSIONI: L120 X 200 X 220 H

€ 2.802,00



METRI CUBI: 5,6
DIMENSIONI: L120 X 300 X 220 H

€ 3.312,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 100: SERIE 140

BASSA TEMPERATURA

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 100 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 100 MM.**

TEMPERATURA: -15°/-25°C

MOTORI V:220



METRI CUBI: 2,88
DIMENSIONI: L140 X 140 X 220 H

€ 2.612,00



METRI CUBI: 5,28
DIMENSIONI: L140 X 240 X 220 H

€ 3.151,00



METRI CUBI: 3,36
DIMENSIONI: L140 X 160 X 220 H

€ 2.715,00



METRI CUBI: 7,76
DIMENSIONI: L140 X 260 X 220 H

€ 3.255,00



METRI CUBI: 3,84
DIMENSIONI: L140 X 180 X 220 H

€ 2.819,00



METRI CUBI: 6,24
DIMENSIONI: L140 X 280 X 220 H

€ 3.358,00



METRI CUBI: 4,32
DIMENSIONI: L140 X 200 X 220 H

€ 2.922,00



METRI CUBI: 6,72
DIMENSIONI: L140 X 300 X 220 H

€ 3.462,00



METRI CUBI: 4,8
DIMENSIONI: L140 X 220 X 220H

€ 3.048,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 100: SERIE 160

BASSA TEMPERATURA

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 100 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 100 MM.**

TEMPERATURA: -15°/-25°C

MOTORI V:220



METRI CUBI: 3,92
DIMENSIONI: L160 X 160 X 220 H

€ 2.825,00



METRI CUBI: 6,16
DIMENSIONI: L160 X 240 X 220 H

€ 3.283,00



METRI CUBI: 4,48
DIMENSIONI: L160 X 180 X 220 H

€ 2.956,00



METRI CUBI: 6,72
DIMENSIONI: L160 X 260 X 220 H

€ 3.393,00



METRI CUBI: 5,04
DIMENSIONI: L160 X 200 X 220 H

€ 3.065,00



METRI CUBI: 7,28
DIMENSIONI: L160 X 280 X 220 H

€ 3.682,00



METRI CUBI: 5,06
DIMENSIONI: L160 X 220 X 220 H

€ 3.174,00



METRI CUBI: 7,84
DIMENSIONI: L160 X 300 X 220 H

€ 3.791,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 100: SERIE 180

BASSA TEMPERATURA

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 100 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 100 MM.**

TEMPERATURA: -15°/-25°C

MOTORI V:220



METRI CUBI: 5,12
DIMENSIONI: L180 X 180 X 220 H

€ 3.071,00



METRI CUBI: 7,68
DIMENSIONI: L180 X 260 X 220 H

€ 3.711,00



METRI CUBI: 5,76
DIMENSIONI: L180 X 200 X 220 H

€ 3.186,00



METRI CUBI: 8,32
DIMENSIONI: L180 X 280 X 220 H

€ 3.826,00



METRI CUBI: 6,4
DIMENSIONI: L180 X 220 X 220 H

€ 3.301,00



METRI CUBI: 8,96
DIMENSIONI: L180 X 300 X 220 H

€ 3.941,00



METRI CUBI: 7,04
DIMENSIONI: L180 X 240 X 220 H

€ 3.415,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 100: SERIE 200

BASSA TEMPERATURA

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 100 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 100 MM.**

TEMPERATURA: -15°/-25°C

MOTORI V:220



METRI CUBI: 6,48
DIMENSIONI: L200 X 200 X 220 H

€ 3.306,00



METRI CUBI: 8,64
DIMENSIONI: L200 X 260 X 220 H

€ 3.849,00



METRI CUBI: 7,2
DIMENSIONI: L200 X 220 X 220 H

€ 3.607,00



METRI CUBI: 9,36
DIMENSIONI: L200 X 280 X 220 H

€ 3.969,00



METRI CUBI: 7,92
DIMENSIONI: L200 X 240 X 220 H

€ 3.728,00



METRI CUBI: 10,08
DIMENSIONI: L200 X 300 X 220 H

€ 4.090,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 100: SERIE 220

BASSA TEMPERATURA

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 100 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 100 MM.**

TEMPERATURA: -15°/-25°C

MOTORI V:220



METRI CUBI: 8
DIMENSIONI: L220 X 220 X 220 H

€ 3.734,00



METRI CUBI: 10,4
DIMENSIONI: L220 X 280 X 220 H

€ 4.113,00



METRI CUBI: 8,8
DIMENSIONI: L220 X 240 X 220 H

€ 3.860,00



METRI CUBI: 11,2
DIMENSIONI: L220 X 300 X 220 H

€ 4.879,00



METRI CUBI: 9,6
DIMENSIONI: L220 X 260 X 220 H

€ 3.926,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**

SUPEREKO 100: SERIE 240

BASSA TEMPERATURA

Celle frigorifere modulari con spessore isolamento 100 mm.



**CELLA FRIGO CON
MOTORE A PARETE**

PAVIMENTO INOX

**SPESSORE
ISOLAMENTO 100 MM.**

TEMPERATURA: -15°/-25°C

MOTORI V:220



METRI CUBI: 9,68
DIMENSIONI: L240 X 240 X 220 H

€ 3.992,00



METRI CUBI: 12,32
DIMENSIONI: L240 X 300 X 220 H

€ 5.028,00



METRI CUBI: 10,56
DIMENSIONI: L240 X 260 X 220 H

€ 4.763,00



METRI CUBI: 13,2
DIMENSIONI: L240 X 320 X 220 H

€ 5.160,00



METRI CUBI: 11,44
DIMENSIONI: L240 X 280 X 220 H

€ 4.896,00



METRI CUBI: 14,08
DIMENSIONI: L240 X 340 X 220 H

€ 5.292,00

*** I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. E SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO**



 **centrovetrine**
INOX

Via Camillo Bruschelli

64100 Teramo

Tel. 0861 415550

Cell. 335 7891481

Email: info@centrovetrineinox.it

Sito Web: www.centrovetrineinox.it