# DEKAN

Gray Black Optional

Colori spalla

White D110




centrovetrine INOX

1 Vetro intermedio (con illuminazione optional).

2 Cappello in vetro.

3 Struttura con vetro fisso.

4 Illuminazione LED.

5 Zona esposizione in acciaio Inox.


centrovetrine
INOX


centrovetrine
INOX

R290 NATURAL REFRIGERANT

*Width in cm.*

85 cm

*Length in cm.*

950 - 1350
1750 - 2150 - 2550

*Climate class*

C-4: 3M2
E-4: 3M2
25°C / U.R. 60%




D97 Black Version

# DEKAN




1


Terminale cassa sia nelle lunghezze 700 e 1000, ad angolo aperto a 90°

1


Plexi scorrevoli di serie su versione ventilata E4 e C4





centrovetrine INOX





E-4 Ventilato senza cella





E-5 Versione calda (60°C)





E-6 Non refrigerato




C-4 Ventilato senza cella




C-5 Versione calda (Max 60°)




C-6 Non refrigerato

centrovetrine INOX



Piano lavoro in acciaio Inox.





Esposizione e illuminazione ottimali con i ripiani intermedi in vetro.



Esposizione rialzata ideale per pasticceria fine.

# DEKAN





centrovetrine INOX

# COLORI

## Batticarrello








## Colori disponibili

### *Standard*




### *Special*




centrovetrine INOX